

MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE CHATONS



FAIRE VACCINER VOTRE CHAT

VACCIN DE BASE

Panleucopénie

- Transmission féco-orale du parvovirus félin.
- Affecte le système digestif et le système immunitaire.
- Condition souvent fatale.
- Nécessite généralement l'hospitalisation.
- Le virus peut survivre jusqu'à un an dans l'environnement.

Rhinotrachéite infectieuse

- Transmission par aérosol.
- Affecte le système respiratoire supérieur (éternuements, écoulement nasals +/- toux) et les yeux (conjonctives +/- ulcères cornéens).
- L'animal reste porteur à vie.
- Récidive des symptômes lors de stress.

Calicivirus

- Transmission par aérosol.
- Infection du système respiratoire supérieur (éternuements +/- toux) et des yeux (conjonctivites), ulcères buccaux et/ou nasaux et infection des articulations (arthrites aiguës).
- Certaines formes sont plus virulentes et possiblement fatales.
- Infection persistante après la guérison et excrétion du virus pendant de longues périodes.
- Virus stable dans l'environnement et résistant à plusieurs désinfectants.

*Première série de vaccins administrés à 8, 12 et 16 semaines d'âge.
Le dernier vaccin de cette série doit être administré à 16 semaines d'âge et plus.
Pour un chat plus âgé: une série de 2 vaccins sont administrés à 1 mois d'intervalle.
Rappels annuels par la suite. Vaccin de routine pour les chats d'intérieur et d'extérieur.*

LEUCÉMIE (FeLV)

- Transmission par contact avec n'importe quelle sécrétion corporelle.
- Affaiblit le système immunitaire.
- Cause notamment l'apparition de tumeurs cancéreuses.
- Mortel si le virus pénètre dans les cellules sanguines.

*Première vaccination : 2 vaccins administrés à un mois d'intervalle à partir de 3 mois d'âge.
Rappels annuels par la suite.*

RAGE

- Affecte le système nerveux.
- Peut être asymptomatique pendant plusieurs mois.
- Zoonose.
- Aucun traitement disponible.
- Mortel.

*Première vaccination au plus tôt à 3 mois d'âge.
1e rappel annuel puis aux 3 ans.*

SIDA (FIV)

- Transmission par la salive via une morsure.
- Affaiblit le système immunitaire.
- Cause notamment l'apparition de tumeurs cancéreuses.
- Mortel après plusieurs années suivant l'infection.
- Vaccination non disponible.

Dépistage de la leucémie et du sida félin

Pour un chaton : Le test devrait être fait lors de son premier examen physique.

Pour un adulte : Le test devrait être fait une première fois au moment de l'adoption et répété 3 mois plus tard une fois la période d'incubation du virus terminée.

Le dépistage et la vaccination (FeLV seulement) sont recommandés pour les chats d'extérieur ou d'intérieur cohabitant avec plusieurs chats.

FICHE DE VACCINATION

VACCIN	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans	13 ans	14 ans
DATE (JJ-MM-AA)																		
RHINOTRACHÉITE																		
CALICIVIROSE																		
PANLEUCOPÉNIE																		
LEUCÉMIE																		
RAGE																		
Initiales du vétérinaire																		
Numéro de permis																		

STÉRILISATION

DATE (JJ-MM-AA)

INTERVENTION CHIRURGICALE

Castration Ovariectomie

DÉPISTAGE

DATE (JJ-MM-AA)	LEUCÉMIE (FeLV)	SIDA (FIV)

MICROPUCE

DATE D'IMPLANTATION (JJ-MM-AA)

NUMÉRO DE MICROPUCE

VERMIFUGATION

DATE (JJ-MM-AA)	ANALYSE DE SELLES	TRAITEMENT




CARNET DE SANTÉ




QUEL ÂGE A VRAIMENT VOTRE CHAT?

ÂGE du CHAT	ÂGE HUMAIN
6 mois	18
1	19
2	24
3	28
4	32
5	36
6	40
7	44
8	48
9	52
10	56
11	60
12	64
13	68
14	72
15	76
16	80
17	84
18	88
19	94
20	100
21	110

CHARTE DENTAIRE



MANDIBULAIRE
(en bas)



MAXILLAIRE
(en haut)

DATE DU DÉTARTRAGE (JJ-MM-AA)	RADIOGRAPHIE DENTAIRE (OUI/NON)	EXTRACTIONS	COMMENTAIRES

GROUPE SANGUIN / TRANSFUSION

TYPAGE SANGUIN	DATE (JJ-MM-AA)	RÉACTION (OUI/NON)
DATE (JJ-MM-AA)		
GROUPE SANGUIN		

POURQUOI VERMIFUGER VOTRE CHAT?

Un grand nombre d'animaux naissent avec des parasites qu'ils ont attrapés de leur mère.

Les parasites affaiblissent les animaux.

La majorité des animaux parasités n'ont pas de symptômes apparents.

Plusieurs parasites sont transmissibles aux humains (zoonose).



QUAND ET COMMENT VERMIFUGER?

Afin de débarrasser votre animal de ses parasites et prévenir de nouvelles infections, une combinaison de différents produits doit être utilisée et les traitements doivent être administrés et répétés à des moments précis durant l'année.

CÉDULE ANTIPARASITAIRE


VER DU COEUR



PUCES



PARASITES INTESTINAUX si le chat va à l'extérieur ou s'il a contact avec des animaux qui vont dehors



Pour les parasites intestinaux, une première vermifugation est recommandée à l'âge de 4 semaines avec du fenbendazole.

À partir de l'âge de 8 semaines, une vermifugation mensuelle est recommandée jusqu'à l'âge de 6 mois.

Pour les chats allant à l'extérieur, une vermifugation mensuelle est indiquée à chaque année entre les mois d'avril et de novembre. Pour ceux qui chassent, il faut ajouter une médication supplémentaire également mensuellement durant la période de chasse.

Votre vétérinaire saura vous accompagner dans le choix des médicaments antiparasitaires qui conviennent le mieux au style de vie de votre chat.

LA STÉRILISATION

Il est recommandé d'effectuer cette procédure entre l'âge de 3 et 6 mois, soit avant que votre animal ne devienne pubère. Si vous désirez le faire dégriffer également, les deux procédures peuvent être réalisées en même temps.

AVANTAGES :

- Contrôle la surpopulation féline et limite le nombre de chats abandonnés ou euthanasiés.
- Diminue l'incidence de certains problèmes comportementaux (marquage du territoire, bagarres, errance).
- Prévient certaines maladies telles que le pyomètre (infection de l'utérus) et les tumeurs mammaires (lorsqu'effectuée avant les premières chaleurs).

LE DÉGRIFFAGE

Vous avez décidé de faire dégriffer votre chat. Sachez que le contrôle de la douleur est en tête de liste de nos préoccupations lors d'un dégriffage ou de toute autre chirurgie. Voilà pourquoi nous utilisons un protocole anesthésique et analgésique qui met autant d'emphasis sur la prévention de la douleur, avant même qu'elle ne se manifeste, que sur son contrôle pendant et après la chirurgie. De plus, nous administrons différents types de médications (anti-inflammatoires, dérivés morphiniques, anesthésie régionale des doigts) qui ciblent plusieurs voies de perception de la douleur afin de l'inhiber sur plusieurs fronts.

Vous ne voulez pas faire dégriffer votre chat mais vous craignez qu'il ne blesse quelqu'un ou qu'il ne « fasse ses griffes » sur vos meubles ou vos rideaux? Saviez-vous qu'il existe des alternatives au dégriffage? En voici quelques-unes:

- Disposez d'un poteau de griffage ou d'un griffoir et déposez de l'herbe à chat à leur base pour inciter votre chat à faire ses griffes à cet endroit.
- Félicitez-le à l'aide de gâteries, de caresses ou de mots doux immédiatement après qu'il l'ait utilisé.
- Vaporisez des phéromones d'apaisement à l'endroit où vous ne voulez pas qu'il fasse ses griffes.
- Taillez régulièrement ses griffes afin de les maintenir courtes en tout temps.
- Appliquez des griffes de plastique par-dessus les siennes.

Que vous décidiez de faire dégriffer votre chat maintenant ou d'essayer d'abord les alternatives, simplement vous souvenir que les jeunes chatons, parce qu'ils sont légers, supportent beaucoup mieux le dégriffage que les adultes. Bonne réflexion!

LE LASER CHIRURGICAL

Depuis quelques années déjà, nous privilégions l'utilisation du laser pour effectuer plusieurs types de chirurgies. Cette technique apporte de nombreux avantages comparativement à l'utilisation du scalpel. En effet, le laser :

LA SÉCURITÉ ANESTHÉSIQUE

BILAN SANGUIN PRÉ-OPÉATOIRE

- Permet de vérifier l'état des organes responsables de l'élimination des drogues anesthésiques.
- Permet de détecter la présence de maladies concomitantes souvent inapparentes cliniquement et qui peuvent augmenter le risque anesthésique.

CATHÉTER INTRAVEINEUX

- Permet d'assurer l'accès veineux en tout temps en période péri-chirurgicale pour permettre l'administration de médications et de fluides intra-veineux. Particulièrement important en cas de chute de pression sanguine ou d'arrêt cardio-respiratoire.

FLUIDES INTRAVEINEUX

- Aident à maintenir une pression sanguine normale afin d'assurer la perfusion adéquate des organes majeurs (cœur, reins, foie, cerveau) durant l'anesthésie.
- Contribuent à éliminer plus rapidement des drogues anesthésiques.

- Diminue la douleur post-chirurgicale.
- Diminue les saignements.
- Diminue l'œdème (enflure) post-opératoire.
- Diminue le risque d'infection des plaies chirurgicales.
- Élimine le risque de paralysie associée à l'utilisation du garrot lors des dégriffages effectués au scalpel.

SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHATON

LA GUEULE

- Une bonne hygiène dentaire fait partie de vos saines habitudes de vie, n'est-ce pas? Il devrait en être de même pour votre chat. Pour être efficace, le brossage des dents des chats, comme pour les humains, doit être fait tous les jours à l'aide d'une brosse à doigt, d'une petite brosse à dent de bébé ou encore d'une brosse à dent pour animaux ainsi qu'avec du dentifrice conçu spécialement pour les animaux (n'est pas toxique lorsqu'avalé et contient des enzymes dont l'action sur la plaque dentaire se poursuit entre les brossages).
- Il existe également des nourritures vendues sous prescription qui sont conçues pour nettoyer les dents à chaque croquée.
- De plus, des produits antiseptiques que l'on applique directement sur les gencives ou que l'on ajoute à l'eau de boisson sont disponibles pour contrôler la quantité de bactéries dans la gueule et la mauvaise haleine.



LES OREILLES

- Il est important de regarder fréquemment l'intérieur des oreilles de votre chat et de les nettoyer régulièrement. En général, un nettoyage effectué au moins une fois par mois est acceptable pour des oreilles qui semblent propres. Par contre, s'il y a présence de sécrétions alors la fréquence des nettoyages devrait être augmentée à une fois par semaine ou aux deux semaines.
- Pour procéder au nettoyage, saisissez d'abord le pavillon de l'oreille de votre chat et versez assez de solution nettoyante dans son conduit auditif pour le remplir complètement. Par la suite, massez-lui l'oreille durant 45-60 secondes puis laissez-le se secouer la tête. Finalement, retirez le plus de sécrétions possibles avec un mouchoir.
- Éviter d'insérer un écouvillon (Q-tip®) dans le conduit auditif pour éviter de le blesser et de pousser les sécrétions vers le fond.
- Si les sécrétions sont accompagnées de rougeur, d'enflure ou d'une mauvaise odeur alors mieux vaut consulter un vétérinaire.



LES YEUX

- Il peut être normal de voir des sécrétions transparentes ou de couleur rouille dans le coin des yeux de votre chat. Dans plusieurs cas, il suffit de les retirer avec une lingette humide conçue pour nettoyer les yeux des animaux.
- Il est important de surveiller l'apparition de rougeur, d'enflure, de sécrétions jaunâtres ou verdâtres, de frottement ou encore d'une fermeture forcée des paupières. Dans ce cas également, il est préférable de consulter votre vétérinaire.

SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHATON



LES GRIFFES

- Si vous voulez préserver l'aspect de votre mobilier, il vous faudra garder les griffes de votre chat courtes en les taillant régulièrement, au moins à chaque mois de préférence.
- Commencez à lui couper les griffes le plus tôt possible de façon à ce qu'il s'habitue rapidement. Au début, coupez-lui une griffe à tous les jours puis offrez-lui immédiatement une récompense à chaque fois.
- Augmentez progressivement le nombre de griffes que vous couperez à la fois et l'intervalle de temps entre chaque coupe au fur et à mesure qu'il comprendra qu'il s'agit d'une manipulation agréable.
- Fournissez-lui également un endroit pour lui permettre de faire ses griffes. Idéalement, le poteau à griffes ou le griffoir devraient être placés dans un endroit passant et près d'une fenêtre. Un peu d'herbe à chat déposée à leur base devrait l'inciter à les utiliser.

LA PROPRETÉ

Les chats savent instinctivement utiliser une litière, ils n'ont donc pas besoin d'être entraînés à le faire. Voici quelques recommandations à suivre pour tenter d'éviter que votre chat ne fasse ses besoins à l'extérieur de la litière :

- Disposez d'une litière de plus que le nombre de chats dans la maison.
- Placez les litières dans des pièces différentes, loin de l'aire d'alimentation et évitez les endroits passants et bruyants.
- Enlevez l'urine et les selles des litières tous les jours et nettoyez les bacs au moins une fois par mois avec du savon doux puis désinfectez-les à l'eau de javel.
- Utilisez une litière sans couvercle, agglomérante, non poussiéreuse et non parfumée.

LE BAIN

- Il n'est pas recommandé, sauf sur avis vétérinaire, de donner un bain aux chats puisqu'ils se toilettent naturellement eux-mêmes.
- Si vous devez absolument laver votre chat, il faut utiliser un shampoing pour les animaux, le plus doux possible, et surtout bien rincer son pelage. Vous pouvez demander conseil à votre vétérinaire afin qu'il vous indique quel shampoing est le plus approprié pour votre animal.

L'EAU

Votre chat doit avoir accès à de l'eau fraîche en tout temps. Voici quelques trucs afin de favoriser sa consommation d'eau:

- Utilisez une fontaine d'eau.
- Changez l'eau et lavez le bol à chaque jour.
- Offrez-lui de l'eau de source au lieu de l'eau du robinet.
- Ajoutez des glaçons dans l'eau pour la garder froide plus longtemps.
- Proposez-lui de la nourriture en conserve.

Pour connaître d'autres moyens d'inciter votre chat à boire plus d'eau, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.monvet.com.



SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHATON

LA NOURRITURE

- Pour connaître la quantité de nourriture que votre chat doit manger à chaque jour, nous vous invitons à demander conseil à l'un de nos techniciens en santé animale. Celui-ci calculera ses besoins énergétiques en fonction de son niveau d'activité ainsi que de son stade de vie.
- Servez-lui de la nourriture pour chatons jusqu'à l'âge de 6-8 mois environ et ensuite passez à de la nourriture pour adultes.
- Il est préférable d'introduire progressivement la nouvelle sorte de nourriture pour éviter qu'il ne souffre de dérangements gastro-intestinaux. Présentez-lui les deux sortes de nourriture dans des bols différents. Pendant les 2-3 premiers jours, offrez-lui 75% de l'ancienne nourriture et 25% de la nouvelle. Pendant les 2-3 jours suivants, offrez-lui 50% de l'ancienne nourriture et 50% de la nouvelle, et ainsi de suite.
- Privilégiez les bols en acier inoxydable, en céramique ou en verre car ces matériaux sont hypoallergéniques et ne retiennent pas les bactéries.
- La nourriture en conserve est utile pour l'aider à maintenir un niveau d'hydratation adéquat.



LES JEUX ALIMENTAIRES

Les jeux alimentaires pour les chats ont été conçus et fabriqués dans le but, notamment, de les divertir, de leur faire faire de l'exercice mental et physique et de simuler l'activité de prédation.

Voici quelques avantages additionnels qu'apportent aux animaux les jeux alimentaires:

- Ils préviennent le développement d'hyperglycémie (augmentation du niveau de sucre dans le sang).
- Ils favorisent la digestion et diminuent le risque d'apparition de certains troubles gastro-intestinaux.
- Ils aident à développer les capacités intellectuelles des animaux.
- Ils aident à stimuler l'intellect des animaux à motricité réduite.

Pour de plus amples informations au sujet des jeux alimentaires disponibles pour les animaux, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.monvet.com.

LA MICROPUCE

Il vous est sûrement arrivé de remarquer la photo d'un animal recherché désespérément par ses propriétaires affichée sur les poteaux téléphoniques de votre voisinage. Afin de minimiser les chances que cette situation ne devienne la vôtre, nous vous recommandons de faire installer une micropuce à votre chat. Il s'agit d'une puce électronique que l'on injecte sous sa peau et qui contient toutes les informations et les coordonnées nécessaires à son identification. Ainsi, s'il lui arrive de s'égarer, il sera rapidement identifié et retourné à la maison.

L'ENRICHISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DU CHAT

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Puisque les chats sont des prédateurs-nés qui, dans la nature, passent une grande partie de leur temps à chasser, à grimper, à se cacher et à observer sans être vu et que les chats d'intérieur sont souvent privés de la possibilité de pratiquer ces activités, il est fréquent qu'ils s'ennuient et qu'ils développent, notamment, des problèmes de comportement ainsi que de l'obésité. Il est donc important que leur environnement soit enrichi de façon à tenter de reproduire, en quelque sorte, les conditions naturelles auxquelles ils ont accès à l'extérieur du domicile.

Voici quelques exemples de méthodes d'enrichissement de l'environnement du chat d'intérieur :

- Acquérir un arbre à chat sur lequel il pourra grimper, se cacher et se retirer des personnes et des autres animaux.
- Disposer de plantes vertes derrière lesquelles il pourra se cacher.
- Fixer des étagères au mur sur lesquelles il pourra grimper.
- Respecter ses besoins de solitude et d'interactions avec les humains et les autres animaux.
- Éviter l'utilisation de substances très parfumées qui peuvent lui faire perdre ses repères olfactifs.
- Lui permettre de « faire ses griffes » aux endroits désignés.
- Lui présenter des jeux alimentaires.

Pour de plus amples informations concernant l'enrichissement de l'environnement des chats d'intérieur, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.monvet.com.

ASSURANCE-MALADIE

Saviez-vous que l'assurance-maladie privée existe pour les animaux? En adhérant à un plan d'assurance-maladie, non seulement vous assurez la santé de votre animal mais vous assurez également votre tranquillité d'esprit en sachant que lorsque le moment viendra où il nécessitera des soins de santé dont les coûts peuvent parfois être élevés, vous serez en mesure de les lui offrir sans vous inquiéter du trou que la facture laissera dans votre budget. Si l'acquisition d'une assurance-maladie pour votre animal vous intéresse, voici une liste de cinq compagnies qui offrent une variété de forfaits :

- Petsecure: www.petsecure.com
- Desjardins: www.petdesjardins.com
- Pet + Us : www.petsplusus.com
- HBC: www.petinsurancehbc.com
- Petcare: www.petcareinsurance.com





Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

Médecine | Chirurgie standard et au laser | Chirurgie orthopédique et ophtalmique
Soins dentaires | Radiographie dentaire | Radiographie numérique
Laboratoire sur place | Échographie | Endoscopie et CT Scan
Physiothérapie | Centre de nutrition | Pension
Service à domicile

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL.



Hôpital Vétérinaire de l'Est inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

8700 avenue Chaumont
Montreal Qc H1K 1N6

514.355.8322

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

450 boul. de Mortagne
Boucherville Qc J4B 1B8

450.641.4003

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00



Hôpital Vétérinaire Richelieu inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

880 boul. Yvon l'Heureux Nord
Beloeil Qc J3G 2C9

450.813.9997

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



Clinique Vétérinaire Au Pied du Mont Inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

1950 Chemin du Fer-à-Cheval
Ste-Julie Qc J3E 2T7

450.922.1343

lun. à ven. 9h00 - 20h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00

WWW.MONVET.COM